



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CONECTORES DE ANCLAJE PARA SISTEMAS ACTIVOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDAS

Fabricado por **EUSSE SEGURIDAD – EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO**, en la Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

Manufactured by **EUSSE SEGURIDAD – EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO**, in the Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z359.18: (2017)

Requisitos de seguridad para conectores de anclaje para sistemas activos de protección contra caídas

Safety requirements for anchorage connectors for active fall protection systems

SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER590146

Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-23
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2021-01-04
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



icontec



ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

ES-IPD-04-F-001 Versión 3

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia



EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.18: (2017)

Anexo Certificado CSC -CER590146

Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-23

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2021-01-04

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 0411	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en resata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud de 0,5 a 1 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 0411 PP	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en resata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento para evitar la oxidación, longitud 0,5 a 1 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 0411,5	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en resata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud de 1,0 a 1,5 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia



EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.18: (2017)

Anexo Certificado CSC -CER590146

Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-23

Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2021-01-04

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 1,5 PP	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento para evitar la oxidación, longitud de 1.0 a 1,5 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 2	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, longitud de 1.5 a 2 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 2 PP	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento para evitar la oxidación, longitud de 1.5 a 2 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia



EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.18: (2017)

Anexo Certificado CSC -CER590146

Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-23

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2021-01-04

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 D1	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento dieléctrico, longitud de 0.5 a 1 mt.	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 D1.5	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento dieléctrico, longitud de 1.0 a 1,5 mt.	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 041 D2	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, argolla tipo "D" en acero, con recubrimiento dieléctrico, longitud de 1.5 a 2 mt.	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia



EUSSE SEGURIDAD - EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.18: (2017)

Anexo Certificado: CSC -CER590146
Certificate

Fecha de Aprobación: 2018-02-23
Approval Date:

Fecha Última Modificación: 2021-01-04
Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2019-07-31
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-07-30
Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 042.1	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, dos argollas tipo "D" en acero, longitud de 0.5 a 1 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 042.15	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, dos argollas tipo "D" en acero, longitud de 1.0 a 1,5 mt.	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Conector de anclaje	TIPO A	P 042.2	Conector de anclaje tipo "TIE OFF", fabricada en reata plana de 45mm de ancho, en poliéster de alta tenacidad, dos argollas tipo "D" en acero, longitud de 1.5 a 2 mt	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia